envirosuite

ENAC
ENSAYOS
Nº 1311/LE2466

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC

INFORME MENSUAL DE RUIDO

Aeropuerto de Palma de Mallorca

Septiembre 2021

Cliente: AENA SME, S.A.

Código ref. EVS_9617_PMI_02A_09_2021_vs1

Expediente: DPM 96/17



Realizado por:	*Revisado por:*
Carmen Gómez Jorge Responsable de Aeropuerto – Laboratorio EVS-M	María Jesús Ballesteros Garrido Director Técnico – Laboratorio EVS-M

Contacto

Laboratorio de Monitorado
Envirosuite Ibérica S.A.
- CIF: A-08349649
- Dirección: C/Teide, 5 - 3ª Planta, 28703 - San Sebastián de los Reyes
- E-mail: infolabmonitorado@envirosuite.com

Informe elaborado para:

AENA SME, S.A
- C.I.F: A86212420
- Dirección: C/Peonías, 12, 28042 – Madrid

ÍNDICE

1 **Introducción** 4

2 **Abreviaturas y definiciones** 4

3 **Informe ejecutivo** 6

4 **Resumen de configuración y usos de pista*** 8

5 **Análisis de las emisiones acústicas** 10

6 **Análisis de dispersión vertical y horizontal de trayectorias*** 28

1 Introducción

El presente documento tiene por objeto el análisis mensual de:

- Información relativa a las configuraciones de operaciones aeronáuticas y usos de pistas.
- Mediciones acústicas de los últimos 13 meses, con la discriminación del ruido atribuible a las operaciones aeronáuticas en las zonas urbanas próximas al Aeropuerto, obtenidas a partir del "Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de Palma de Mallorca (SIRPMI).
- Dispersión vertical y horizontal de trayectorias en los municipios del entorno aeroportuario, obtenido a partir del "Sistema de Monitorado de Ruido y Sendas de Vuelo del Aeropuerto de Palma de Mallorca" (SIRPMI).

2 Abreviaturas y definiciones

ARP Punto de referencia del aeropuerto. Punto cuya situación geográfica designa al aeródromo.

RNAV Navegación de Área (Area Navigation). Un modo de navegación que permite la operación del avión a lo largo de cualquier trayectoria de vuelo deseada dentro de la cobertura de las ayudas para la navegación terrestres o satelitarias o dentro de los límites de las posibilidades de los equipos autónomos de la aeronave, o mediante una combinación de ambos.

SID Salida Normalizada por Instrumentos. Ruta de salida designada según reglas de vuelo por instrumentos (IFR) que une el aeródromo, o una determinada pista del aeródromo, con un determinado punto significativo, normalmente en una ruta ATS, en el cual comienza la fase en ruta de un vuelo.

TMR Terminal de Monitorado de Ruido.

Índices acústicos

L_{Aeq} Nivel Continuo Equivalente con ponderación A, representa el nivel sonoro que manteniéndose constante durante el tiempo de medida tiene el mismo contenido energético que el nivel variable observado.

L_{Aeq} Total Nivel Continuo Equivalente con ponderación A generado por todas las fuentes de ruido para un TMR y durante un período de evaluación.

L_{Aeq} Avión Nivel Continuo Equivalente con ponderación A que se habría generado si no hubiera existido más ruido que el producido por los aviones durante el período de evaluación.

Índices conforme RD 1367/2007

$L_{Aeq,d}$ Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período de 12 horas, comprendido entre las 07:00 y 19:00 horas (hora local).

$L_{Aeq,e}$ Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período de 4 horas, comprendido entre las 19:00 y 23:00 horas (hora local).

$L_{Aeq,n}$ Nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, determinado en el período de 8 horas, comprendido entre las 23:00 y 07:00 horas (hora local) y asignado al día al que pertenece la hora 23:00 h.

3 Informe ejecutivo

El Aeropuerto de Palma de Mallorca forma parte del aeródromo de utilización conjunta Palma de Mallorca / Son San Juan, junto con la base aérea del Ejército del Aire de Son San Juan. El ruido tenido en cuenta para el cálculo del L_{Aeq} Avión es sólo aquél debido a operaciones comerciales, excluyendo del mismo el ruido asociado a operaciones militares. Dichas operaciones tampoco se han contabilizado para el resumen de configuración y usos de pista ni para el análisis de dispersión de trayectorias.

Operatividad

Durante el pasado mes de septiembre se han operado el 67,3 % de las aeronaves en configuración Oeste frente a un 32,7 % en la configuración Este.

En este informe se realiza un análisis por cabeceras, distinguiendo aterrizajes y despegues, tanto en el periodo diurno como en el periodo nocturno, y un análisis de las configuraciones tanto en número de operaciones aeronáuticas como en tiempo de uso en horas.

Mediciones acústicas

Las variaciones más significativas se producen en aquellos terminales donde el cambio de configuración, el cierre de pistas por emergencias, mantenimiento o eventos puntuales en las inmediaciones del micrófono, así como fenómenos meteorológicos (viento, lluvia...) generan una desviación significativa respecto a los resultados de las mediciones que habitualmente se registran.

Durante el mes bajo estudio cabe destacar un aumento de los niveles L_{Aeq} Avión en periodo nocturno en los TMR6, TMR7, TMR9 y TMR10 debido al aumento en el número de operaciones de despegue por cabecera 24R.

Incidencias

Durante el mes de septiembre de 2021 no ocurrieron incidencias en el SIRPMI.

A continuación, se detallan los cierres de pista ocurridos durante el mes de estudio:

PISTA	DÍAS	PERIODO CIERRE
PISTA NORTE 24R/06L	1, 7	De 00:30h a 05:30h
	14, 15, 20, 21, 22	De 01:30h a 05:30h
PISTA SUR 24L/06R	6, 13, 16, 17, 18, 19	De 00:30h a 05:30h
	4, 5, 8, 10, 11, 12	De 01:30h a 05:30h
	22, 23, 24, 27, 28, 29	De 00:00h a 06:30h
	22, 23, 24, 26, 27, 29, 30	De 23:30h a 23:59h
	21, 28	De 21:30h a 23:59h
	2, 3	De 00:30h a 06:30h
	30	De 00:00h a 03:00h
	25	De 00:00h a 05:30h

4 Resumen de configuración y usos de pista*

Dado que el L_{Aeq} Avión registrado en cada TMR depende de las trayectorias y configuraciones de usos de pista, resulta conveniente realizar un análisis de la distribución de los movimientos de aeronaves con origen o destino en el Aeropuerto de Palma de Mallorca.

A continuación, se recoge una tabla con la distribución de pistas que se utilizan según la configuración operativa del aeropuerto.

CONFIGURACIÓN	OESTE	ESTE
Pista Aterrizaje	24L / 24R	06L
Pista Despegue	24R	06R / 06L

* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

Estadística del tiempo de uso de configuraciones:

Desde la perspectiva de la estadística tiempo de uso de las distintas configuraciones de pista se manejan los siguientes datos:

sep - 21	Oeste	Este	Total
Tiempo de uso [horas]	456	264	720
%	63 %	37 %	100 %

Fuente de datos: ANOMS 9.8.4

En términos generales, en la configuración preferente Oeste se ha operado el 63 % del tiempo, frente a un 37 % en la configuración Este.

Estadística del número de operaciones:

Desde la perspectiva de la estadística del número de movimientos aeronáuticos (un movimiento equivale a un aterrizaje o a un despegue) por cada tipo de configuración, se manejan los siguientes datos:

sep - 21	Oeste	Este	Total
Número de Movimientos	13146	6385	19531
%	67,3 %	32,7 %	100%

Fuente de datos: ANOMS 9.8.4

El número total de movimientos aeronáuticos en septiembre de 2021 es de 19531 operaciones para el cómputo del mes completo.

A continuación, se muestran los datos del mes de septiembre en periodo diurno y nocturno, en base a las operaciones de despegue y aterrizaje, por cabecera de pista.

		Oeste		Este	
		24R	24L	06R	06L
Aterrizajes	Día	102	6052	1	2941
	Noche	77	328	0	264
Despegues	Día	6198	1	2923	44
	Noche	388	0	179	33

Movimientos totales diurnos	18262
Movimientos totales nocturnos	1269

Fuente de datos: ANOMS 9.8.4

A continuación, se muestra la evolución de los últimos 13 meses en número de movimientos según la configuración:



Fuente de datos: ANOMS 9.8.4

La configuración Oeste ha sido la más utilizada en el mes de septiembre de 2021, registrándose un total de 13146 operaciones (67,3 %). El porcentaje registrado en el mes de agosto de 2021 fue del 63,8 % del total, equivalente a 14836 operaciones aeronáuticas.

La configuración Este ha registrado un total de 6385 operaciones (32,7 %) en el mes de septiembre de 2021. El porcentaje registrado en el mes de agosto fue del 36,2 % del total, equivalente a 8431 operaciones aeronáuticas.

Respecto a su evaluación en los últimos trece meses, se puede destacar lo siguiente:

- La configuración preferente Oeste ha sido la más utilizada desde septiembre de 2020 hasta septiembre de 2021, a excepción del mes de marzo de 2021 donde el porcentaje de uso de la configuración no preferente Este fue superior (57,3 %).
- El número de operaciones en el mes de septiembre de 2021 ha sido inferior respecto a los meses de julio y agosto de 2021.

5 Análisis de las emisiones acústicas

El SIRPMI cuenta con un total de 10 TMR públicos ubicados en el entorno próximo al aeroportuario, en este apartado se detallan los resultados obtenidos en cada uno de los TMR.

Situación de los TMR

TMR 1: Sant Jordi

TMR 2: Sa Casa Blanca

TMR 3: Cabecera 24L

TMR 4: Cabecera 24R

TMR 5: Cabecera 06L

TMR 6: Can Pastilla

TMR 7: Coll d´en Rabassa

TMR 8: Son Gual

TMR 9 (Portátil): Coll d´en Rabassa -móvil

TMR 10 (Portátil): Can Pastilla -móvil

Cabe destacar los siguientes aspectos:

- La metodología seguida para la realización de las medidas de ruido y el procesado de datos que permiten obtener los resultados reflejados en este informe es acorde a la ISO 20906:2009.
- La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura k=2 que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. Dicha incertidumbre ha sido calculada para cada uno de los TMR y se encuentra a disposición del cliente para su consulta.
- Toda instrumentación utilizada para la realización de las medidas, incluyendo micrófonos, pantallas antiviento y cableados, cumple los requisitos establecidos para instrumentos de Clase 1 según se específica en la IEC 61672-1:2013.
- La disponibilidad de datos de trayectorias (radar) y datos de ruido (TMR) puede no ser del 100%, debido a problemas técnicos, trabajos de mantenimiento, tareas de verificación metrológica legal, etc. Esto puede suponer que el número de operaciones registrado por el sistema de monitorado de ruido difiera ligeramente de los datos publicados en las estadísticas de Aena.
- Los valores mensuales de L_{Aeq} Total y L_{Aeq} Avión se dan como índices de ruido continúo equivalente para los periodos día, tarde y noche, tal y cómo se definen en Real Decreto 1367/2007.
- El valor 0 dB indica que no se ha registrado ruido asociado a la fuente aeronáutica.
- Los cálculos de los niveles sonoros equivalentes (L_{Aeq}) para cada periodo de integración (acumulado mensual) se basan en los datos diarios para los periodos día, tarde y noche.
- En este apartado se presentan las gráficas de cada uno de los TMR fijos situados en el entorno aeroportuario, con la evolución mensual de los niveles del L_{Aeq} Total y L_{Aeq} Avión día, tarde y noche desde septiembre 2020 hasta septiembre 2021 agrupados por municipio, y que se corresponden con las siguientes localizaciones.

MUNICIPIO	TMR	LOCALIZACIÓN
Palma	1	Sant Jordi
	2	Sa Casa Blanca
	6	Can Pastilla
	7	Coll d'en Rabassa
	8	Son Gual
	9	Coll d'en Rabassa -móvil
	10	Can Pastilla - móvil

5.1. Tabla sucesos correlacionados por TMR

El número de sucesos correlacionados se corresponde con el número de eventos acústicos que el TMR ha asociado a operaciones aeronáuticas locales, y, por tanto, el utilizado para el cálculo de L_{Aeq} Avión mensual. En la siguiente tabla se resume el número de eventos correlacionados en cada TMR en este mes.

TMR	SUCESOS CORRELACIONADOS
1	7281
2	2067
6	5515
7	9325
*8	779
*9	8316
10	4931

* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

5.2 Palma

5.2.1 TMR 1: Sant Jordi

El TMR 1 es el único terminal instalado en el núcleo de Sant Jordi. El terminal está ubicado en la azotea del centro de salud del municipio y es el monitor de ruido más próximo a la cabecera 24L.

Situado a una distancia de 1200 m del aeropuerto, este TMR resulta afectado por las operaciones de aterrizaje en configuración Oeste (cabecera 24L), y operaciones aeronáuticas de despegues en configuración Este (cabeceras 06R / 06L).

El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto:



TMR 1 Sant Jordi



	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,d Total	57,4	56,4	56,3	60,1	59,6	59,9	*58,6	60,0	61,5	61,2	60,8	60,5	59,8
LAeq,d Avión	52,1	48,0	51,3	49,6	47,8	43,4	*52,6	54,3	55,3	57,4	57,1	59,2	58,4



	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,e Total	57,0	54,8	53,4	56,0	54,1	54,0	*55,0	56,7	57,6	58,1	59,3	60,4	59,2
LAeq,e Avión	51,4	49,6	48,7	47,9	48,2	44,6	*51,1	52,3	52,1	53,8	56,7	58,8	57,9



	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,n Total	54,5	48,4	47,9	58,7	49,1	49,1	*48,1	48,8	52,3	53,4	53,5	56,8	51,7
LAeq,n Avión	45,2	43,1	43,6	39,3	40,6	35,7	*41,7	44,2	44,4	46,6	49,4	50,1	49,3

Septiembre 2020 – Septiembre 2021

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

5.2.2 TMR 2: Sa Casa Blanca

Este terminal está ubicado en el núcleo de Sa Casa Blanca. Se localiza en la zona habitada más próxima a la cabecera 24R a unos 1400 m.

Resulta afectado principalmente por operaciones de llegada por cabecera 24R y salida por cabecera 06L. Por ubicarse tan próximo a la infraestructura aeroportuaria, también puede registrar operaciones en la pista Sur 24L / 06R.

En la zona encontramos ruido ambiental bajo, únicamente debido a la presencia de la empresa de tratamiento de aguas con la que comparte ubicación.

El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas nominales de despegue y aterrizaje más cercanas:

TMR 2 Sa Casa Blanca

DÍA



	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,d Total	54,3	63,3	58,5	54,5	55,9	60,1	*59,3	57,4	57,8	57,6	55,1	55,6	55,1
LAeq,d Avión	52,0	52,2	42,9	47,6	50,8	*52,8	52,9	54,1	52,3	47,2	46,6	47,9	48,6

TARDE



	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,e Total	61,5	54,0	51,1	52,9	60,4	*52,5	52,5	52,9	54,6	53,7	54,2	54,9	54,7
LAeq,e Avión	50,6	45,9	42,3	43,3	46,6	*48,7	45,6	44,8	50,3	48,6	47,7	48,3	49,1

NOCHE



	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,n Total	55,0	56,0	52,0	49,0	46,8	*45,1	46,5	51,7	49,6	49,3	52,8	53,9	51,7
LAeq,n Avión	43,5	40,1	35,9	37,1	38,2	*38,3	39,4	41,0	42,9	43,7	49,5	49,2	49,4

Septiembre 2020 – Septiembre 2021

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

5.2.3 TMR 6: Can Pastilla

Este terminal se localiza a una distancia de unos 1250 m de la cabecera 06L. Está ubicado en la penúltima terraza del Hotel Sunprime Waterfront, en la calle dels Pins de Can Pastilla.

Por su localización muy próxima al aeropuerto, este terminal se ve afectado por despegues en configuración Oeste (24R / 24L) y en menor medida por operaciones de aterrizaje en configuración Este (06L).

El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas nominales de despegue y aterrizaje más cercanas:



TMR 6 Can Pastilla



	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,d Total	59,6	59,2	57,9	66,9	68,0	66,1	59,5	57,1	60,2	61,8	62,0	61,7	61,8
LAeq,d Avión	49,4	48,5	55,1	53,9	46,9	44,0	*45,8	47,9	51,8	53,6	55,9	54,9	55,2

	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,e Total	59,9	56,1	57,1	64,0	56,8	59,0	53,4	53,7	57,3	60,4	61,3	61,4	61,3
LAeq,e Avión	49,0	47,9	54,1	53,3	44,6	40,2	41,3	44,8	47,9	52,7	55,3	54,8	54,0

	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,n Total	55,5	52,6	48,8	68,4	57,2	59,5	49,1	48,8	51,7	52,6	54,5	54,6	54,5
LAeq,n Avión	40,5	37,2	39,6	40,9	35,1	30,2	35,2	33,8	37,4	39,5	44,0	43,1	44,5

Septiembre 2020 – Septiembre 2021

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

5.2.4 TMR 7: Coll d'en Rabassa

Este TMR está ubicado en la azotea del Hospital Sant Joan de Déu en la zona del Coll d'en Rabassa.

Está situado a una distancia de 1000 m de la cabecera 06L. Principalmente se ve afectado por los despegues en configuración preferente Oeste por cabecera 24R y por aterrizajes en configuración Este, cabecera 06L.

Por ubicarse muy próximo la pista de despegue preferente, este TMR registra un elevado número de operaciones aeronáuticas.

El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas nominales de despegue y aterrizaje más cercanas:



TMR 7 Coll d'en Rabassa



	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,d Total	62,3	61,7	59,3	61,1	62,8	60,9	*62,0	61,0	62,8	63,8	65,2	64,8	64,9
LAeq,d Avión	58,9	57,6	44,0	52,8	54,0	53,3	*53,9	56,9	59,9	61,5	63,8	63,0	63,2



	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,e Total	61,9	60,5	58,1	60,1	63,1	59,5	57,8	58,5	60,8	63,1	64,7	64,7	63,9
LAeq,e Avión	58,7	56,9	42,8	51,3	51,8	49,5	50,8	54,1	56,6	61,0	63,4	62,9	62,1



	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,n Total	58,0	56,9	54,9	61,9	67,4	62,6	54,2	53,9	55,0	56,2	58,2	58,3	58,7
LAeq,n Avión	49,3	45,6	25,8	39,3	40,4	39,3	36,4	42,0	47,8	50,2	53,4	52,6	54,1

Septiembre 2020 – Septiembre 2021

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

5.2.5 TMR 8: Son Gual*

El TMR8 está actualmente está instalado en la Calle Vallgornera de Son Gual, en el municipio de Palma.

Por su localización, este terminal resulta afectado por despegues en configuración Este (cabeceras 06R y 06L), y en menor medida puede verse afectado por operaciones de aterrizaje en configuración Oeste (24L).

El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas nominales de despegue y aterrizaje más cercanas:

* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

TMR 8 Son Gual



Julio 2021 – Septiembre 2021

Los datos marcados con [1] han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

Se observa que los niveles L_{Aeq} Avión han disminuido en los tres periodos respecto al mes de agosto, esto es debido a la disminución en el número de despegues en configuración Este.

Este TMR se instaló en el mes de junio de 2021, por lo que no se disponen de datos de ruido anteriores a este periodo.

* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

5.2.6 TMR 9: Coll d'en Rabassa – móvil*

Este TMR portátil está ubicado en una azotea del CEIP Coll d'en Rabassa.

Está situado a una distancia de 1100 m de la cabecera 06L. Principalmente se ve afectado por los despegues en configuración preferente Oeste por cabecera 24R y aterrizajes en configuración Este, cabecera 06L.

El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas nominales de despegue y aterrizaje más cercanas:



* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

TMR 9 Coll d'en Rabassa – móvil*



	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,d Total	58,0	58,4	56,2	58,0	[1] 56,4	57,4	58,3	58,2	60,0	60,3	61,4	60,4	61,1
LAeq,d Avión	55,9	54,9	41,2	50,8	[1] 52,0	50,5	50,4	54,0	57,2	58,4	60,5	59,5	59,7



	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,e Total	57,4	55,7	52,8	54,4	[1] 53,9	52,5	53,4	54,8	57,1	58,7	60,6	60,5	59,3
LAeq,e Avión	55,6	53,9	40,1	49,0	[1] 49,1	46,5	47,0	51,1	53,6	57,7	60,0	59,4	58,3



	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,n Total	49,7	48,9	47,2	60,1	[1] 47,4	48,8	46,7	47,0	49,6	50,6	51,7	51,2	52,1
LAeq,n Avión	46,1	42,2	24,3	36,2	[1] 37,4	37,5	31,2	38,2	43,9	46,4	49,4	48,5	50,1

Septiembre 2020 – Septiembre 2021

Los datos marcados con [1] han sido calculados con una disponibilidad de datos inferior al 70%.

* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

5.2.7 TMR 10: Can Pastilla – móvil

El TMR10 es un terminal portátil. Actualmente está instalado en la Calle Ovidi de Can Pastilla, en el municipio de Palma.

Por su localización, este terminal resulta afectado por despegues en configuración Oeste (24R/24L) y en menor medida por operaciones aeronáuticas en configuración Este (06R / 06L).

El mapa incluido a continuación muestra la ubicación del terminal respecto al aeropuerto y a las rutas nominales de despegue y aterrizaje más cercanas:



TMR 10 Can Pastilla – móvil



	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,d Total	58,1	57,5	61,7	61,1	*57,5	57,0	57,5	56,9	57,3	60,1	58,1	57,6	57,5
LAeq,d Avión	47,7	46,9	59,2	56,2	*46,0	42,8	43,5	46,2	49,2	49,7	52,1	51,1	50,8

	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,e Total	55,2	54,5	59,9	58,7	*54,0	52,5	53,0	53,1	54,1	55,1	56,3	56,4	55,2
LAeq,e Avión	46,5	45,4	58,6	55,3	*42,2	38,3	40,6	42,7	44,8	48,8	50,9	50,5	48,8

	sep	oct	nov	dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep
LAeq,n Total	51,0	49,6	50,7	55,7	*48,5	52,5	48,2	47,4	48,5	50,1	51,1	50,6	50,7
LAeq,n Avión	39,5	35,7	46,9	42,9	*31,3	27,1	35,6	34,1	36,1	37,0	42,4	39,0	40,6

Septiembre 2020 – Septiembre 2021

Los datos marcados con * no están amparados por la acreditación de ENAC (disponibilidad de datos inferior al 70%).

6 Análisis de dispersión vertical y horizontal de trayectorias*

Para facilitar el análisis de la dispersión vertical y horizontal que se puede estar registrando en las rutas definidas, se representan gráficamente las aeronaves que han atravesado un plano vertical sobre el municipio (puerta) en el mes de referencia.

La información que se obtiene en estos gráficos es:

- La dispersión vertical de las trayectorias. En el eje de ordenadas se muestra la altura de paso de las aeronaves (ft).
- La dispersión horizontal de las trayectorias. El municipio queda representado entre las dos líneas negras de puntos verticales (puerta).
- En la parte superior derecha, en dos cuadros se expresan los valores:
    - Total vuelos, en el cuadro 'Total'.
    - Sobrevuelos, en el cuadro 'Puerta', que son los que han sobrevolado el municipio a cualquier nivel de vuelo.
- En los casos en que una ruta nominal queda en las proximidades del municipio, se ha representado como una línea negra vertical.
- Previamente a las gráficas de los municipios se ha insertado una gráfica al inicio con una puerta-tipo donde se muestra toda la información anterior con las leyendas correspondientes:



* Datos no amparados por la acreditación ENAC.

El análisis de la dispersión vertical y horizontal se realiza en los siguientes municipios:

MUNICIPIO
Palma
Can Pastilla y Coll d´en Rabassa
Sant Jordi
Son Gual
Algaida
Santa Eugènia
Pòrtol
Llucmajor y Porreres

6.1 Palma

ES SECAR DE LA REAL
Ca's Capità
SON CLADERA
es Pla de na Tesa
LA VILETA
SON OLIVA
s'Hostalot
Can Valent
SON CANALS
SA TEULERA
SON FERRIOL
Palma
sa Casa Blanca
24R
GÈNOVA
ES MOLINAR
Son Banya
24L
SANT JORDI
SANT AGUSTÍ
DPalma
GENTILICIO
Ma-1
06L
06R
CA'N PASTILLA
Bendinat
es Pil·larí
Ses Cadenes
Son Verí
Urbanització Son Verí Nou
Ma-19
Cala Blava
Aterrizajes
Despegues


PALMA
TOTAL = 9838
PALMA = 62
Altura [ft]
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
Distancia desde el centro de la puerta [m]
Despegues
Aterrizajes

6.2 Coll d'en Rabassa y Can Pastilla





6.3 Sant Jordi





La dispersión obtenida en el área de Coll d'en Rabassa, Can Pastilla y Sant Jordi debe interpretarse teniendo en cuenta que, debido a la precisión del radar a baja altura las trayectorias pueden presentar datos espurios en su representación.

6.4 Son Gual


Santa Maria del Camí
Urbanització Camp Capeller
es Coscolls
Biniali
sa Garriga
es Caülls
Son Bieló
ses Alqueries
Ma-13
SA CABANETA
Santa Eugènia
Pòrtol
SON SARDINA
ses Olleries
Ca's Capità
es Pla de na Tesa
SON CLADERA
s'Hostalot
Can Valent
SON OLIVA
SON CANALS
SON FERRIOL
Palma
sa Casa Blanca
24R
Ma-15
Ma-15
Son Gual II
Algaida
ES MOLINAR
Son Banya
24L
SANT JORDI
GENTILICIO
06L
06R
CA'N PASTILLA
es Pil·larí
Ses Cadenes
Aterrizajes
Despegues


SON GUAL
TOTAL = 9695
SON GUAL = 182
Altura [ft]
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Distancia desde el centro de la puerta [m]
Despegues
Aterrizajes

6.5 Algaida


Santa Maria del Camí
Urbanització Camp Capeller
es Coscolls
Biniali
Cas Canar
es Caülls
Son Bieló
ses Alqueries
Ma-13
SA CABANETA
Pòrtol
Santa Eugènia
Ruberts
ses Olleries
Ca's Capità
es Pla de na Tesa
Pina
s'Hostalot
Can Valent
DAlgaida
SON FERRIOL
Ma-15
Ma-15
Ma-15
sa Casa Blanca
24R
Son Gual
Son Gual II
Algaida
24L
Son Banya
SANT JORDI
GENTILICIO
06L
06R
CA'N PASTILLA
es Pil·larí
Randa
Ses Cadenes
Aterrizajes
Despegues


ALGAIDA
TOTAL = 9519
ALGAIDA = 147
Altura [ft]
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-6000
-4000
-2000
0
2000
4000
6000
Distancia desde el centro de la puerta [m]
Despegues
Aterrizajes

6.6 Santa Eugènia



6.7 Pòrtol


Santa Maria del Camí
Urbanització Camp Capeller
es Coscolls
Biniali
sa Garriga
es Caülls
Son Bieló
ses Alqueries
Cases Noves
Ma-13
SON SARDINA
SA CABANETA
Pòrtol
Santa Eugènia
ses Olleries
SECAR LA REAL
Ca's Capità
SON CLADERA
es Pla de na Tesa
DPortol
SON OLIVA
s'Hostalot
Can Valent
SON CANALS
SON FERRIOL
Palma
sa Casa Blanca
24R
Ma-15
Ma-15
Son Gual
Son Gual II
Algaida
ES MOLINAR
Son Banya
24L
SANT JORDI
GENTILICIO
06L
06R
CA'N PASTILLA
es Pil·larí
Ses Cadenes
Son Verí
Aterrizajes
Despegues


PÒRTOL
TOTAL = 9726
PÒRTOL = 12
Altura [ft]
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
-6000
-5000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Distancia desde el centro de la puerta [m]
Despegues
Aterrizajes

6.8 Llucmajor y Porreres



La reproducción total o parcial de este documento no está permitida en ningún formato, físico o electrónico, sin la autorización previa y por escrito del Laboratorio de Monitorado de Envirosuite Ibérica S.A.

San Sebastián de los Reyes, 7 de octubre de 2021